

DEVELOP

Dynamic balance

www.develop.de

ineo+ 280

Farbe | 28 Seiten pro Minute

Schwarzweiß | 28 Seiten pro Minute



Multifunktionssystem mit Zukunftspotenzial

Für nahezu jede Anforderung hat sie die passende Lösung: Flexibel beim Workflow, vielseitig beim Finishing, gestochen scharf im Druckbild – das sind nur einige Stärken der ineo+ 280. Ob Ausdrücke oder Kopien, ob in Schwarzweiß oder in Farbe, ob Scans, Faxe oder E-Mails, die ineo+ 280 gehört zweifellos zur Besten ihrer Klasse und erfüllt in Sachen Schnelligkeit, Zuverlässigkeit und Qualität auch verwöhnte Ansprüche.

Das Konzept ist so einfach wie bestechend: Die ineo+ 280 verbindet die Vorzüge der Farboption mit der Wirtschaftlichkeit des Schwarzweißdrucks. Wer bereits mit Farbdrucksystemen Erfahrung hat, wird von der Leistung des neuen Systems beeindruckt sein. Und wer bislang Schwarzweiß bevorzugte, erhält mit der ineo+ 280 eine ausgesprochen ökonomische Alternative und profitiert von der Überzeugungskraft, die mit Farbdruck untrennbar verbunden ist. Gut zu wissen, dass das System seine Schwarzweißaufträge dennoch genauso sparsam erledigt, als wenn es genau darauf ausgerichtet wäre. So bietet die Farboption einen deutlichen Mehrwert – und von Anfang an eine unverzichtbare Reserve.

Leuchtende Farben

- Die superfeinen Partikel des neuen Polymertoners der ineo+ 280 sorgen für außergewöhnliche Ergebnisse – ob in Farbe oder in Schwarzweiß.
- Studien belegen, dass die Verwendung von Farbe das Auge des Lesers weitaus mehr anspricht. Ihre Aussendungen, Broschüren und Firmenlogos werden als deutlich attraktiver wahrgenommen!

Wertvolle Vorzüge

- Die Nutzerbox bietet individuelle Speicherkapazität auf der Festplatte. Oft genutzte Vorlagen zum täglichen Gebrauch können hier abgelegt und immer wieder abgerufen werden. Gespeicherte Dokumente sind dort bis zum Ausdruck vor fremdem Zugriff geschützt. Auf diese Weise ist sichergestellt, dass keine wichtigen Unterlagen in die falschen Hände geraten.
- Das großzügige und leicht lesbare Touchscreen-Display zeigt Abbildungen der im Druck befindlichen Dokumente und ist dank einer ausgeklügelten Menüführung im Handumdrehen zu bedienen.
- Die ineo+ 280 lässt sich leicht und unkompliziert in bestehende Netzwerke integrieren.

Stark bei Umweltschutz und Sicherheit

- Umweltschutz ist ein immer größerer wirtschaftlicher Faktor – in der Außenwirkung, aber auch beim internen Controlling. Die ineo+ 280 liefert für mehr Nachhaltigkeit einen wertvollen Beitrag. Denn der ökologische Faktor wurde bereits bei der Konstruktion berücksichtigt. Das System läuft nicht nur außergewöhnlich leise, sondern arbeitet energiereduziert und besteht zu mehr als 90 Prozent aus recyclingfähigen Komponenten. Diese Voraussicht wurde mit dem Blauen Umweltengel und dem Energy Star honoriert.
- Zu den Sicherheitsmerkmalen der ineo+ 280 gehören die standardmäßige Verschlüsselung der Festplatte sowie beispielsweise eine Funktion, die durch Überschreiben von Daten dafür sorgt, dass diese auch tatsächlich gelöscht werden. Somit können diese nicht in falsche Hände geraten. Zusätzlich kann der Zugriff auf das System eingeschränkt und nur autorisierten Benutzern wie beispielsweise Abteilungen mit gleichen Kostenstellen gewährt werden. Die Anmeldung am System kann dann ganz komfortabel via Karten- oder Finger-venenscanner oder durch persönliche Identifikationsnummern (PIN) erfolgen.



**ineo+ 280 mit Originaleinzug (DF-617),
Integriertem Finisher (FS-529) und 2 x 500
Blatt Papierkassette (PC-207)**



**ineo+ 280 mit Originaleinzug (DF-617), Standfinisher (FS-527)
und Großraumkassette(PC-408)**



**Mobiles Drucken über
optionale Bluetooth-Schnittstelle**

Vielfältige Funktionen und

Die ineo+ 280 zeigt einmal mehr, welche Vorteile sich ergeben, wenn man den Zweck des Systems kompromisslos in den Mittelpunkt stellt. Zahlreiche Optionen eröffnen vielfältigste Möglichkeiten:

Hervorragende Scanleistung

- › Mit 70 Seiten pro Minute ist das System nicht nur außergewöhnlich schnell, sondern es wurde zudem mit attraktiven Sonderfunktionen ausgestattet, die eine direkte Nutzung der Scans als E-Mail, FTP, SMB oder das Speichern in einer Nutzerbox ermöglichen. Ideal für einen schlan-ken und reibungslosen Workflow!

Große Bandbreite an Faxoptionen

- › Netzwerk-, PC- und iFax sind möglich, Faxe können z.B. an E-Mail-Adressen gesendet und in Nutzerboxen auf der Festplatte gespeichert oder auf einem Rechner abgelegt werden.

Erstklassiges Finishing

- › Vielseitigkeit ist Trumpf. Broschürenherstellung, Heften, Lochen von Papieren, Bannerdruck und vielfältiger Medieneinsatz gewährleisten außer-gewöhnliche Resultate!

Einheitlicher Druckertreiber

- › Individuell anpassbare Druckertreiber für PCL und Post Script sind Standard.

Option zur biometrischen Authentifizierung

- › Fingervenenscanner oder kontaktlose RF-Karte sorgen für sicheren Zugriff auf das System.

Optionale Tastatur

- › Einfache Bedienbarkeit über eine zusätzliche Tastatur.



leichte Bedienbarkeit

Nutzerbox-Funktion

- Bis zu 1000 individuelle Speicherplätze lassen sich anforderungsgerecht auf der Festplatte einrichten.

Farbiges Touchscreen-Display

- Der kipp- und schwenkbare 8,5 Zoll Farbbildschirm ist vorzüglich zu lesen und einfach zu bedienen. Alle wesentlichen Informationen werden auf einen Blick erfasst. Zur noch besseren Bedienbarkeit können oft genutzte Funktionen ganz einfach auf dem Desktop angelegt werden.

Einfache Nutzeradministration

- Benutzung leicht gemacht – einfach und bequem vom PC aus steuerbar via Webbrowser.

ineo Remote Care

- Effektive Arbeitserleichterung durch automatische Zählerstand-Lesungen, kontinuierliche Systemüberwachung und das Anzeigen potenzieller Probleme. Das spart Zeit und schafft Sicherheit!

Hohe Umweltverträglichkeit

- Niedriger Energieverbrauch und geringe Betriebskosten wurden mit dem Blauen Umweltengel und dem Energy Star Award belohnt.

Erstklassiger HD-Toner

- Niedrigere Fixiertemperatur, größere Medienvielfalt, gesteigerte UV-Resistenz für erstklassige Druckergebnisse.



Mehr Effizienz nutzen!

Mit der ineo+ 280 vereinfachen Sie Arbeitsprozesse und geben der Dokumenten-Produktion deutlich mehr Dynamik. Um in diesem Zusammenhang nur drei Aspekte zu nennen:

Medienvielfalt und flexibles Finishing

Wie viel dieses Allround-System kann, zeigt sich z. B. bei der Weiterverarbeitung: Die optionalen Finishing-Funktionen erlauben ein Heften und Lochen von Handouts, das Herstellen von Bannern mit bis zu 1,2 m Länge und die vollautomatische Produktion von sechzigseitigen Broschüren. Formate von A6 bis A3+ ermöglichen z. B. die Herstellung von Postkarten bis hin zu Plakaten. Nichtstandardisierte Formate und Grammaturen bis zu 271 g/m² werden ebenso verarbeitet wie Deckblätter, Adressaufkleber und Briefumschläge. Eine Vielfalt, die neue Freiräume schafft!


Drehscheibe der Bürokommunikation

Die ineo+ 280 ist perfekt ausgestattet, um Scans zu erstellen und direkt zu verteilen. Beispielsweise lässt sich ein Scan an eine E-Mail anhängen und verschicken, ohne dass hierzu der eigene PC genutzt werden müsste. Scans können auf einen USB-Stick, FTP-Server oder jede andere Netzwerkkomponente geladen werden, was bedeutet, dass sie sich schnell im gesamten Team verteilen lassen. Der Originaleinzug scannt bis zu 70 Seiten in der Minute, und die eingebaute Festplatte bewirkt zusätzlich eine beträchtliche Zeitersparnis: Die Scans können in individuellen Nutzerboxen abgelegt werden und stehen somit jederzeit zum Ausdruck zur Verfügung.

Einfache Integration ins Netzwerk

Die ineo+ 280 macht auch die Arbeit für Netzwerk-Administratoren einfacher. Schneller Zugriff, einfache Integration und umgehende Steuerung aller angeschlossenen Bausteine sind selbstverständlich; dazu kommt noch eine automatische Statusanzeige per E-Mail, individuell einstellbare Authentifikation und die Zuteilung separater Speicherplätze. Beschränkte Zugriffsrechte, z.B. für Farbdruck, erleichtern die Koordination und sparen Geld. Effektive Sicherheits- und Verschlüsselungsfunktionen runden das maßgeschneiderte Paket ab.





ineo⁺ 280

ALLGEMEINE DATEN

Konstruktion

Konsolensystem (Scanner integriert)

Druck-/Kopiergeschwindigkeit

> A4

Max. 28/28 pro Minute (Farbe/sw)

> A3

Max. 17/17 pro Minute (Farbe/sw)

Trommelbelichtung

Laser

Gradation

256

Paperzufuhr

> Standard: 1.150 Blatt, maximal 3.650 Blatt

> 2 x 500 Blatt Universalkassette

(A5 – A3+, 60 – 256 g/m²)

> 500 Blatt Universalkassette

(A5 – A3, 60 – 256 g/m²)

> 150 Blatt Bypass (A6 – A3+, 60 – 271 g/m²)
für Standardpapier, Umschläge, Folien,
Karton, Banner

Papierformat

Max. 311 x 457 mm

Max. 297 x 1.200 Bannerpapier

Druckbarer Bereich

Max. 305 x 449 mm

Max. 289 x 1.192 mm Bannerpapier

Aufwärmzeit

Weniger als 45 Sekunden (kann durch
Umgebung beeinflusst werden)

Maße (B x H x T)

643 x 770 x 842 mm (inklusive Originaleinzug)

Gewicht

Ca. 98 kg (ohne Optionen)

Stromanschluss

220 – 240 V / 50 Hz

DRUCKDATEN

Controller

Interner 1 GHz Controller (Standard)

Optional: Fiery Controller IC-412 mit 1.86 GHz,
Adobe PS 3, PCL 6c

Speicher

Standard Controller nutzt Systemspeicher/

HDD (2.048 MB RAM/250 GB HDD)

Fiery IC-412: 512 MB, 80 GB HDD (optional)

DEVELOP

Auflösung

Max. 1.800 x 600 dpi (mit Smoothing Technologie)

Netzwerkprotokolle

TCP/IP (IPv4/IPv6), IPX/SPX, SMB, NetBEUI, LPD,
SNMP, HTTP, IPP, AppleTalk, EtherTalk

Emulation

PCL 6c, PS 3

Fiery IC-412: Adobe PS 3, PCL 6c

Schnittstellen

Ethernet 10/100/1000 BaseT, USB 2.0

Treiber

Windows 2000/2003/2008/XP/XP64/Vista32/
Vista64, Mac OS 9.x/10.x, Linux

Druckfunktionen

Direktdruck von PCL, PS, TIFF und PDF Dokumen-
ten, Overlay, Deckblatt, N-up, Wasserzeichen,
Mixmedia und Mixplex, Bannerdruck

SCANDATEN

Scanart

Scan to E-mail/FTP/iFAX/BOX/SMB/USB/
WebDAV/to-me/home, TWAIN-Scan

Scanauflösung

Max. 600 dpi

Scangeschwindigkeit

Max. 70 Originale pro Minute (Farbe/sw)

Originalgröße

Max. A3

Scanformat

PDF, JPEG, TIFF, Compact-PDF, Encrypted-PDF, XPS

Scan-Adressen

2.100, LDAP-Unterstützung

KOPIERDATEN

Originaleinzug

> Duplex Originaleinzug (optional)

> 100 Blatt, max. 210 g/m²

> A6 bis A3

Kopienvorwahl

1 – 9.999

Zoom

25 – 400 % in 0,1 %-Schritte

Erste A4-Kopie

7,7 / 5,8 Sekunden (Farbe/sw)

Arbeitsspeicher

2 GB RAM

Festplatte

250 GB

Auflösung

Print: 1.800 x 600 dpi (mit Smoothing Techn.)

Kopierfunktionen

Kapitel- und Deckblattmodus, Testkopie,
Farbbildeinstellungen, Kreativfunktionen,
Postermodus, Buchkopie

FAXDATEN (OPTIONAL)

Kompatibilität

G3/Super G3, MH, MR, MMR, J-BIG/ECM, SIP-FAX,
(iFax and IPFax Standard)

Übertragungsrate-/geschwindigkeit

33.6 kBit/s, < 3 sec. ITU-No. 1

Faxspeicher

nutzt Systemspeicher

Faxfunktionen

Faxabruf, zeitversetztes Senden, PC-Fax, Eingang in
vertrauliche Box, Faxbericht an E-mail, FTP, SMB

OPTIONEN

> Originaleinzug (100 Blatt)

> Originalabdeckung

> Integrierter Finisher mit 50-Blatt Multipositions-
heftung, Ablagekapazität von max. 300 Blatt

> Standfinisher für 50-Blatt Heftung:

Ablagekapazität von max. 3.200 Blatt, optional
Rückstcheinheit (für Broschürenheftung),
Locheinheit (4-Loch) und Job Separator

> Job separator, max. 200-(150/50) Blatt Kapazität
(Fach 1 für versetzte Ausgabe)

> Fiery controller

> Papierkassette (500 Blatt)

> Papierkassette (2 x 500 Blatt)

> Großraumkassette für 2.500 Blatt

(A4, 60 – 256 g/m²)

> Unterschrank

> Bannereinzug

> Faxeinheit

> Security Kit

> Tastaturhalterung

> USB Schnittstellen-Kit

> USB Schnittstellen-Kit mit Bluetooth

> Ablagetisch

> Biometrische Authentifikation

> IC Karten Authentifikation

> Mifare Karten für IC Karten Authentifikation

> Versandstempel für Dokumente

> i-Option (zusätzliche Funktionen)

SOFTWARE-LÖSUNGEN

Enterprise Device Manager, Enterprise Account
Manager (opt.), Enterprise Authentication
Manager (opt.), Enterprise My Panel Manager (opt.),
dots Pilot 2 Ausschließen (opt.), Print Pool Manager
Drucklastverteilung (opt.), Workware Dokumenten-
Management (opt.), Data Administrator (Verwal-
tung von Benutzer-Kostenstellen), Card solutions
(opt.), Jtman 4 jobticket (opt.), Unix/Linux support,
SAP support, IBM AS/400 support, NDPS Gateway,
EMS Plug-in

Develop GmbH Hessenstraße 1 30855 Langenhagen Germany www.develop.de

Alle Angaben zu den Papierkapazitäten des Originaleinzuges, des Endverarbei-
tungszubehörs und der Papierkassetten beziehen sich auf Papier mit einem Ge-
wicht von 80 g/m², es sei denn, dies ist anderweitig angegeben.

Alle Angaben zur Geschwindigkeit des Druckens, Scannens oder Faxens beziehen
sich auf Papier des Formates DIN A4 mit dem Gewicht von 80 g/m², es sei denn,
dies ist anderweitig angegeben.

Die technischen Daten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Drucklegung.
DEVELOP behält sich vor, technische Änderungen vorzunehmen.

Alle Angaben zu Papiergewichten beziehen sich auf von DEVELOP empfohlene
Medien.

DEVELOP und ineo sind eingetragene Marken/Produktbezeichnungen der
DEVELOP GmbH. Alle anderen Marken- oder Produktnamen sind eingetragene
Warenzeichen oder Markennamen anderer Hersteller. DEVELOP übernimmt
bezüglich dieser Produkte keine Haftung oder Garantie.

Gedruckt auf chlorfrei gebleichtem Papier in Deutschland.

4854901092801 | Oktober 2009

